



GOEDKEURING
VOLGENS BOUWBESLUIT
NEN 6702




Easy Glass® 3kN: Voor de publieke en commerciële sector.

Mod: 6908 en 6907 - vloerprofielen voor top- en zijmontage.



Of het nu gaat om winkels, musea of kantoren: met de nieuwe Easy Glass® 3kN serie voor top- en zijmontage van Q-railing geeft u elk gebouw een prachtige en tegelijkertijd zeer veilige blikvanger. Dit extra stevige en voordelige glasrailingsysteem is erg makkelijk te monteren dankzij de innovatieve Safety Wedge-montage. Bovendien is Easy Glass® 3kN voorzien van een praktisch waterafvoersysteem. Ook kunt u kiezen voor bekleding van de buitenzijde van het basisprofiel. Mooi, veilig, compleet en heel erg easy! Easy Glass® 3kN Top mount en Side mount is verkrijgbaar voor glasdikten van 19 tot 31,52 mm.


EASY GLASS® 3KN - Vloerprofiel voor topmontage



Aluminium - RVS look

MOD: 6908


Aluminium			
OUTDOOR			
16.6908.000.18	QS-73 269 / QS-74 265		L = 2500 mm



MOD: 6907

	T	
19.6907.019.00	19	L = 2500 mm
19.6907.021.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 2500 mm
19.6907.022.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 2500 mm
19.6907.024.00	24,76 (12 - 0,76 - 12)	L = 2500 mm
19.6907.025.00	25	L = 2500 mm
19.6907.026.00	25,52 (12 - 1,52 - 12)	L = 2500 mm
19.6907.032.00	31,52 (15 - 1,52 - 15)	L = 2500 mm

EASY GLASS® 3KN - Verbinders voor topmontage




RVS look

Binnenhoek

MOD: 6313

Aluminium	
OUTDOOR	
16.6313.008.18	1



RVS look








Buitenhoek

MOD: 6314

Aluminium	
OUTDOOR	
16.6314.008.18	1




Q-INFO MOD: 6908



EASY GLASS® 3KN - Eindstukken en bekleding voor topmontage



RVS look
Gebruik zonder bekleding
Links + rechts



MOD: 6734

Aluminium
OUTDOOR


16.6734.008.18



1



RVS look
Gebruik in combinatie met RVS bekleding
Links + rechts



MOD: 6734

Zinc
OUTDOOR

10.6734.008.20



1



MOD: 6920

304

INDOOR

13.6920.008.12



L = 2500 mm



MOD: 6921

304

INDOOR

13.6921.198.12

T

19



L = 2500 mm

13.6921.218.12

20,76 - 21,52

L = 2500 mm

13.6921.258.12

24,76 - 25,52


L = 2500 mm

13.6921.328.12

31,52

L = 2500 mm

EASY GLASS® 3KN - Montageplaten voor topmontage



MOD: 6957

Verzinkt





19.6957.200.15




QS-507 268



1




EASY GLASS® 3Kn - Vloerprofiel voor zijmontage



Aluminium - RVS look

MOD: 6907


Aluminium			
OUTDOOR			
16.6907.000.18	QS-73 269 / QS-74 265		L = 2500 mm



MOD: 6907

	T	
19.6907.019.00	19	L = 2500 mm
19.6907.021.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 2500 mm
19.6907.022.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 2500 mm
19.6907.024.00	24,76 (12 - 0,76 - 12)	L = 2500 mm
19.6907.025.00	25	L = 2500 mm
19.6907.026.00	25,52 (12 - 1,52 - 12)	L = 2500 mm
19.6907.032.00	31,52 (15 - 1,52 - 15)	L = 2500 mm

EASY GLASS® 3Kn - Verbinders voor zijmontage




RVS look

Binnenhoek

MOD: 6315

Aluminium	
OUTDOOR	
16.6315.007.18	1



RVS look

Buitenhoek

MOD: 6316


Aluminium	
OUTDOOR	
16.6316.007.18	1



EASY GLASS® 3KN - Eindstukken en bekleding voor zijmontage



RVS look
Gebruik zonder bekleding
Links




MOD: 6734

Aluminium			
OUTDOOR	H	B	
16.6734.007.18	130	75	1



RVS look
Gebruik zonder bekleding
Rechts




MOD: 6735

Aluminium			
OUTDOOR	H	B	
16.6735.007.18	130	75	1



Bekleding voorzijde




MOD: 6920

304			
INDOOR			
13.6920.007.12		L = 2500 mm	



RVS look
Bekleding voorzijde




MOD: 6920

Aluminium			
OUTDOOR			
16.6920.007.18		L = 2500 mm	



RVS look
Links




MOD: 6734

Aluminium	Voor aluminium bekleding		
OUTDOOR	H	B	
16.6734.107.18	136	78	1



RVS look
Rechts



MOD: 6735

Aluminium	Voor aluminium bekleding		
OUTDOOR	H	B	
16.6735.107.18	136	78	1

MOD: 6734


Zinc	Voor RVS bekleding		
OUTDOOR	H	B	
10.6734.107.20	136	78	1

MOD: 6735

Zinc	Voor RVS bekleding		
OUTDOOR	H	B	
10.6735.107.20	136	78	1




Gebruik zonder bekleding




MOD: 6922


ABS			
OUTDOOR			
24.6922.007.36		10	




EASY GLASS® 3KN - Montageplaten voor zijmontage





MOD: 6954

Verzinkt	H1	H2	H3	
19.6954.250.15	250	120	20	1
19.6954.340.15	340	210	20	1





MOD: 6955

Verzinkt	H	H1	H2	
19.6955.125.15	15	75	125	1
19.6955.175.15	15	130	175	1




MOD: 6956


Verzinkt	H	H1	
19.6956.150.15	15	125	1




MOD: 6957

Verzinkt		
19.6957.200.15	QS-507	268

Q-INFO MOD: 6954 / 6955 / 6956



Q-INFO MOD: 6957













3KN

3x QS-507

Q-INFO

MOD: 6907

Mogelijke toepassingen



1