




EASY GLASS®
EVO



GOEDKEURING
VOLGENS BOUWBESLUIT
NEN 6702



Easy Glass® Evolution: de evolutie in glasbalustrades.


Mod: 6903 - montageprofiel voor zijmontage.

Easy Glass® Evolution bestaat uit eenvoudig te koppelen units van 2,5 meter, compleet met kunststof glashouder en vloermontageprofiel. Iedere unit is zijdelings én in hoogte verstelbaar. Bovendien zorgen de variabele vulstukken voor het moeiteloos plaatsen van panelen van gehard glas met dikten tussen 12,76 en 21,52 mm. Let vooral op de unieke glasafstandhouders, waarop we patent hebben aangevraagd. Deze vormen een stevige brug tussen de voor- en achterzijde van het profiel en zorgen bovendien voor een gelijke afstand tussen de glaspanelen. Zo wordt het monteren wel heel makkelijk! Totale voormontage- en installatietijd: 2 tot 2,5 uur per meter.




EASY GLASS® EVOLUTION - Vloerprofiel voor zijmontage

Een set bevat:



1 Zijprofiel (1x 2500 mm)




2 Montageprofiel (1x 2500 mm)

MOD: 6903

Aluminium			
OUTDOOR		L	
16.6903.000.18	QS-36 270 / QS-60 268 / QS-61 268	L = 2500 mm	1 set
16.6903.500.18	QS-36 270 / QS-60 268 / QS-61 268	L = 5000 mm	1 set

NEW



MOD: 6903





OUTDOOR	T	
19.6903.012.00	12	L = 2500 mm
19.6903.013.00	12,76	L = 2500 mm
19.6903.014.00	13,52	L = 2500 mm
19.6903.015.00	15	L = 2500 mm
19.6903.017.00	16,76	L = 2500 mm
19.6903.018.00	17,52	L = 2500 mm
19.6903.019.00	19	L = 2500 mm
19.6903.021.00	20,76	L = 2500 mm
19.6903.022.00	21,52	L = 2500 mm

MOD: 6913

Aluminium			
OUTDOOR		T	
16.6913.013.00	12,76 + 13,52		4
16.6913.015.00	15		4
16.6913.017.00	16,76 + 17,52		4
16.6913.019.00	19		4
16.6913.021.00	20,76 + 21,52		4

German Utility Model application

Q-INFO MOD: 6913




Q-INFO MOD: 6315 / 6316



EASY GLASS® EVOLUTION - Verbinders voor zijmontage

Binnenhoek



MOD: 6315

Aluminium

OUTDOOR


16.6315.001.18



1



Buitenhoek



MOD: 6316

Aluminium

OUTDOOR


16.6316.001.18



1



EASY GLASS® EVOLUTION - Eindstukken voor zijmontage



MOD: 6736

Aluminium

OUTDOOR

16.6736.001.18



1



MOD: 6737


Aluminium

OUTDOOR

16.6737.001.18



1



MOD: 6734


Aluminium

OUTDOOR

16.6734.000.18



1



MOD: 6735



Aluminium

OUTDOOR

16.6735.000.18













1



Q-INFO

Mogelijke toepassingen

Montage A













Q-Video www.q-railing.com/video

1



Mogelijke toepassingen

Montage B



Q-Video www.q-railing.com/video