

[www.v3s-glass-systems.be](http://www.v3s-glass-systems.be)



Serrures et paumelles  
*Locksets and hinges*

**ASSA ABLOY**



Serrures et paumelles  
Locksets and hinges

# Serrures *Locksets*

## Lagune

### Caractéristiques techniques générales





- Montage sur encoche 64A
- Réversible
- À cylindre européen panneton DIN (norme DIN 18254)
- Rappel du pêne à la clé
- Pour porte en verre trempé de 8 et 10 mm
- Condamnation par clé avec avancement du pêne
- Possibilités de combinaison avec passe général
- Livrée avec gâche plate et 3 clés

### General technical features

- To fit notch 64A
- Reversible
- European profile cylinder (DIN standard 18254)
- Return of latch bolt by key
- For toughened glass doors 8-10 mm thick
- Locked by key with forward motion of latch bolt
- Possibility of combinations with master key
- Supplied with flat keep and 3 keys



4300



### LES + PRODUITS

The + product

Design

Certifié TUV

Nombreuses versions

Réversible

Elegant Design

TUV certified

Large variety of models

Reversible

### Références / References

Serrure de milieu à cylindre et double béquilles  
Lock with euro profile cylinder and pair of handles



Laiton poli  
Polished brass



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat  
Matt chromium



Doré  
Gold plated



Laqué blanc 9010  
Lacquered white RAL 9010

4300.00.0

4300.30.0



4300.31.0

4300.40.0

4300.51.0



4309.\*\*.0



### Références / References

Boîtier gâche pour serrures séries 4300-4310-4350  
Matching patch keep for locks series 4300-4310-4350



Laiton poli  
Polished brass



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat  
Matt chromium



Doré  
Gold plated



Laqué blanc 9010  
Lacquered white RAL 9010

4309.00.0

4309.30.0

4309.31.0

4309.40.0

4309.51.0





**0309**

Gâche équerre pour serrures séries 4300-4310-4350  
Keep plate with stop for locks series 4300-4310-4350



Chromé brillant  
Bright chromium







Chromé mat  
Matt chromium

**0309.30.0**

**0309.31.0**

Serrures et  
paumelles  
Locksets and  
hinges

**4306**



Références / References



Serrure de milieu à cylindre et béquilles condamnation  
sans avancement du pêne  
Lock with euro profile cylinder and double handles, without  
forward motion of latch bolt



Chromé brillant  
Bright chromium







Chromé mat  
Matt chromium

**4306.30.0**

**4306.31.0**


**4301**



Références / References



Serrure de milieu bec de cane  
et double béquilles  
Latch set with pair of handles



Laiton poli  
Polished brass



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat  
Matt chromium



Doré  
Gold plated



Laqué blanc 9010  
Lacquered white RAL 9010

**4301.00.0**

**4301.30.0**

**4301.31.0**



**4301.40.0**

**4301.51.0**



Serrures et paumelles  
Locksets and hinges

4307



Références / References



Chromé brillant  
Bright chromium





Chromé mat  
Matt chromium

Serrure de milieu à cylindre avec béquille intérieure et bouton fixe extérieur, condamnation sans avancement du pêne  
Lock with euro profile cylinder, lever handle inside and fixed knob outside, without forward motion of latch bolt

4307.30.0

4307.31.0

4310



Références / References



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat  
Matt chromium



Doré  
Gold plated

Serrure de milieu à cylindre et boutons de manoeuvre avec caches cylindre  
Lock with euro profile cylinder and pair of knobs with cylinder covers





4310.30.0

4310.31.0

4310.40.0



4311







Références / References



Serrure de milieu bec de cane et boutons de manoeuvre  
Latch lock with pair of knobs

4311.30.0      4311.31.0      4311.40.0

4312



Références / References



Serrure de milieu à cylindre avec une seule béquille intérieure  
Lock with euro profile cylinder and lever handle inside only



4312.30.0      4312.31.0

Serrures et paumelles  
Locksets and hinges



Serrures et paumelles  
Locksets and hinges



## 4360



### Références / References

Serrure de milieu à cylindre et bécquilles avec déport, pêne axé  
Lock with euro profile cylinder, handles and offset mechanism





	<b>4360.30.0</b>	<b>4360.31.0</b>	<b>4360.40.0</b>	<b>4360.51.0</b>
	<b>4360.30.4</b>	<b>4360.31.4</b>		

• Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

• *Offset mechanism to allow compression of rebate strip.*



## 4361



### Références / References

Serrure de milieu bec de cane et bécquilles avec déport, pêne axé  
Latch set with handles and offset mechanism



	<b>4361.30.0</b>	<b>4361.31.0</b>	<b>4361.40.0</b>	<b>4361.51.0</b>
	<b>4361.30.4</b>	<b>4361.31.4</b>		

• Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

• *Offset mechanism to allow compression of rebate strip.*




## LES + PRODUITS

Mécanisme déporté

Offset mechanism



## 4360.0BT



### Références / References



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat  
Matt chromium



Laqué blanc 9010  
Lacquered white RAL 9010

Serrure de milieu à cylindre et boutons de manoeuvre avec déport, pêne axé  
Lock with euro profile cylinder with pair of knobs and offset mechanism

4360.30.0BT




4360.31.0BT

4360.51.0BT

- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- Offset mechanism to allow compression of rebate strip.

## 4361.0BT



### Références / References



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat  
Matt chromium



Laqué blanc 9010  
Lacquered white RAL 9010

Serrure de milieu bec de cane avec déport et 2 boutons de manoeuvre  
Latch set with knobs and offset mechanism

4361.30.0BT

4361.31.0BT

4361.51.0BT




- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- Offset mechanism to allow compression of rebate strip.



Serrures et paumelles  
Locksets and hinges

4363.0E\*T



LES + PRODUITS

Mécanisme déporté

Idéal pour cabine et vestiaire

Sécurité : décondamnation d'urgence

Offset mechanism

Ideal for toilets and cloakrooms

Security : emergency exit

Références / References



Serrure avec voyant ouverture extérieure droite tirant  
Lock with colour indicator outside opening right pull



Chromé brillant  
Bright chromium




Chromé mat  
Matt chromium

4363.30.0EDT 4363.31.0EDT

- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- Offset mechanism to allow compression of rebate strip.



Références / References



Serrure avec voyant ouverture extérieure gauche tirant  
Lock with colour indicator outside opening left pull



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat  
Matt chromium




4363.30.0EGT 4363.31.0EGT

- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- Offset mechanism to allow compression of rebate strip.



4363.0I\*P



Références / References



Serrure avec voyant ouverture intérieure droite poussant  
Lock with colour indicator inside opening right push



Chromé brillant  
Bright chromium




Chromé mat  
Matt chromium

4363.30.0IDP 4363.31.0IDP

- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- Offset mechanism to allow compression of rebate strip.



Références / References



Serrure avec voyant ouverture intérieure gauche poussant  
Lock with colour indicator inside opening left push



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat  
Matt chromium

4363.30.0IGP 4363.31.0IGP






- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- Offset mechanism to allow compression of rebate strip.

Serrures et paumelles  
Locksets and hinges

Serrures et paumelles  
Locksets and hinges

4367.0\*\*



LES + PRODUITS

Mécanisme déporté

Offset mechanism

Références / References



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat  
Matt chromium


4367.30.0AD

4367.31.0AD

Serrure de milieu à cylindre et déport avec béquille intérieure et bouton fixe extérieur, condamnation sans avancement du pêne  
Lock with euro profile cylinder and offset with handle inside fixed knob outside, without forward latch bolt motion

• Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

• Offset mechanism to allow compression of rebate strip.



Références / References



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat  
Matt chromium

4367.30.0BC



4367.31.0BC

Serrure de milieu à cylindre et déport avec béquille intérieure et bouton fixe extérieur, condamnation sans avancement du pêne  
Lock with euro profile cylinder and offset with handle inside fixed knob outside, without forward latch bolt motion

• Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

• Offset mechanism to allow compression of rebate strip.

4366



Références / References



Chromé mat  
Matt chromium

Serrure de milieu à barillet et béquilles avec déport, condamnation sans avancement de pêne  
Lock with euro profile cylinder offset and handles without forward motion of latch bolt

4366.31.0





- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- Offset mechanism to allow compression of rebate strip.



Serrures et paumelles  
Locksets and hinges

4380



Références / References

Serrure de milieu à cylindre et béquilles avec déport, pêne désaxé,  
condamnation sans avancement de pêne  
Lock set with handles, offset mechanism and spring bolt  
without forward motion of latch bolt



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat  
Matt chromium



Laqué blanc 9010  
Lacquered white RAL 9010



4380.30.0

4380.31.0

4380.51.0







4380.31.4

• Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

• Offset mechanism to allow compression of rebate strip.

4381



Références / References



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat  
Matt chromium



Laqué blanc 9010  
Lacquered white RAL 9010

Serrure de milieu bec de cane et béquilles avec déport, pêne désaxé,  
Latch with with handles, offset mechanism and spring bolt,

4381.30.0



4381.31.0

4381.51.0

• Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

• Offset mechanism to allow compression of rebate strip.

4389



Serrures et paumelles  
Locksets and hinges

Références / References



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat  
Matt chromium

Boîtier gâche pour serrures série 4380  
Matching patch keep for locks series 4380

4389.30.0

4389.31.0

KITS SERRURE / KIT LOCK



Visuel non contractuel - contenu peut varier  
Photo non contractual - contents can differ.

Références / References

Kit complet / Complete Kit



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat  
Matt chromium



Laqué Blanc  
Lacquered white



Kit serrure 4300 + 2 paumelles 4200 et 2 fiches 3206  
Kit lock 4300 + 2 hinges 4200 and 2 butts 3206

4300.30.0K

4300.31.0K

4300.51.0K



Kit serrure 4301 + 2 paumelles 4200 et 2 fiches 3206  
Kit lock 4301 + 2 hinges 4200 and 2 butts 3206

4301.30.0K

4301.31.0K

4301.51.0K



Kit serrure 4360 + 2 paumelles et fiches 4203  
Kit lock 4360 + 2 hinges and butts 4203

4360.30.0K

4360.31.0K

4360.51.0K



Kit serrure 4361 + 2 paumelles et fiches 4203  
Kit lock 4361 + 2 hinges and butts 4203

4361.30.0K

4361.31.0K

4361.51.0K

Serrures et  
paumelles  
*Locksets and  
hinges*

# Bastille



## Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé de 8 – 10 et 12 mm
- Montage sur encoche 6300EX
- Réversible
- A cylindre européen panneton DIN (norme DIN 18254)
- Avec caches cylindre
- Rappel du pêne à la clé
- Condamnation avec avancement du pêne
- Possibilités de combinaison avec passe général
- Livrée avec gâche plate et 3 clés

## Technical features

- For 8 -10 and 12 mm thick toughened glass
- To fit notch 6300EX
- Reversible
- European profile cylinder (DIN standard 18254)
- With cylinder covers
- Return of the latch bolt by key
- Locked with forward motion of latch bolt
- Possibility of combinations with master key
- Supplied with flat keep and 3 keys

## LES + PRODUITS

*The + product*

Design épuré

Certifié TUV

Grande qualité  
de finition

Mécanisme  
de précision

Réversible

*Refined design*

*TUV certified*

*High quality finishes*

*Precision mechanics*



*Reversible*

- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- *Offset mechanism to allow compression of rebate strip.*



4501



Références / References



Serrure de milieu bec de cane et béquilles  
Latch set with pair of handles



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat  
Matt chromium





Doré  
Gold plated

4501.30.0

4501.31.0

4501.40.0

4550.\*\*.\*



Références / References

Serrure de milieu à cylindre et double béquilles, caches cylindre  
Lock with euro profile cylinder, pair of handles and cylinder cover



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat  
Matt chromium



Doré  
Gold plated

4550.30.0

4550.31.0

4550.40.0



4550.30.4

4550.31.4

4550.40.4





4550.30.5

4550.31.5

4550.40.5

Serrures et paumelles  
Locksets and hinges

4555.\*\*.0



Références / References

Serrure de milieu avec cylindre à bouton et double bécilles, caches cylindre  
Lock with thumb turn cylinder, pair of handles and cylinder cover



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat  
Matt chromium



Doré  
Gold plated



4555.30.0

4555.31.0

4555.40.0



4555.30.4

4555.31.4

4555.40.4






4555.30.5

4555.31.5

4555.40.5

4509



Références / References



Boîtier gâche pour serrures série 4500  
Matching patch keep for locks series 4500



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat  
Matt chromium



Doré  
Gold plated

4509.30.0

4509.31.0

4509.40.0



Serrures et  
paumelles  
*Locksets and  
hinges*



Serrures et  
paumelles  
*Locksets and  
hinges*

# Lumira



## Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé de 8, 10 et 12 mm
- Montage sur encoche 6300EX
- Réversible
- Condamnation par clé avec avancement du pêne
- Rappel du pêne tour à la clé
- Livré avec gâche plate

## Technical features

- For 8- 10 and 12 mm thick toughened glass
- To fit notch 6300EX
- Reversible
- Locked by key with forward motion of latch bolt
- Retractable latch bolt by key
- Supplied with flat keep

## LES + PRODUITS

*The + product*

Mécanisme  
déporté

Résistance à l'usage  
intensif



Nombreuses  
versions

*Offset mechanism*

*Resistance  
to heavy use*

*Large variety  
of models*

V525



## Références / References



Serrure de milieu avec cylindre Européen  
avec béquilles

*Lock with euro profile cylinder and handles*

Aluminium anodisé Argent Brossé  
*Brushed anodised alu silver*





V525.12

- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- *Offset mechanism to allow compression of rebate strip.*



V525.2.\*\*



Références / References



Serrure de milieu avec clé à panneton avec béquille.  
Lock with one bb-key and handles.







Aluminium anodisé Argent Brossé  
Brushed anodised alu silver

V525.2.12

• Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

• Offset mechanism to allow compression of rebate strip.

V526



Références / References



Serrure de milieu avec béquille  
Latch set with handles



Aluminium anodisé Argent Brossé  
Brushed anodised alu silver

V526.12

• Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

• Offset mechanism to allow compression of rebate strip.





Serrures et paumelles  
Locksets and hinges





Serrures et paumelles  
Locksets and hinges

V350



Références / References



Serrure de milieu avec béquilles  
Latch set with handles





Aluminium anodisé Argent Brossé  
Brushed anodised alu silver

V350.12

• Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

• Offset mechanism to allow compression of rebate strip.

V310



Références / References



Serrure de milieu sans cylindre (V017) et pour bouton ou double béquilles  
Lock without cylinder (V017) and pair of handles or knobs

Aluminium anodisé Argent Brossé  
Brushed anodised alu silver

Inox Brossé  
Brushed stainless steel

Aluminium anodisé Aninox  
Brushed anodised alu.

V310.12

V310.15




V310.36

• Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

• Offset mechanism to allow compression of rebate strip.



V320



Serrures et paumelles  
Locksets and hinges

Références / References



Serrure de milieu avec clé à panneton sans béquille  
Lock with one bb-key without handles






Aluminium anodisé Argent Brossé  
Brushed anodised alu silver

V320.12

- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- Offset mechanism to allow compression of rebate strip.

V330



Références / References



Serrure de milieu sans béquille  
Latch set without handles



Aluminium anodisé Argent Brossé  
Brushed anodised alu silver



Inox Brossé  
Brushed stainless steel



Aluminium anodisé Aninox  
Brushed anodised alu.

V330.12

V330.15




V330.36

- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- Offset mechanism to allow compression of rebate strip.

Serrures et paumelles  
Locksets and hinges

V340



Références / References



Serrure de milieu sans béquille  
Latch set without handles



V340.12




V340.15

V340.36

• Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

• *Offset mechanism to allow compression of rebate strip.*

V527



Références / References



Boîtier Gâche pour serrure de milieu série Lumira horizontale.  
Matching patch keep for lock series Lumira horizontal





V527.12

V527.15

V527.36

**V750**



Aluminium anodisé Argent Brossé  
Brushed anodised alu silver


Inox Brossé  
Brushed stainless steel

**Références / References**

Paire de béquilles forme ronde  
pour V310, V320, V330 et V340  
*Pair of lever handles rounded design  
for V310, V320, V330 and V340*

**V750.12**      **V750.15**

**V525.5.\*\***




Aluminium anodisé Argent Brossé  
Brushed anodised alu silver

**Références / References**

Paire de boutons pour V310, V320, V330 et V340  
*Pair of door knobs for V310, V320, V330 and V340*

**V525.5.12**

**V554.2**



Inox Brossé  
Brushed stainless steel

**Références / References**


Gâche pour V310, V320, V330 et V340 type allemand  
*Keep plate for V310, V320, V330 and V340 german style*

**V554.2.15**

Serrures et  
paumelles  
Locksets and  
hinges

Serrures et paumelles  
Locksets and hinges

V533.1



Laiton poli verni  
Polished varnished brass



Aluminium anodisé Argent Brossé  
Brushed anodised alu silver



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat brossé  
Brushed matt chromium



Aluminium anodisé Aninox  
Brushed anodised alu.

Références / References

Butée pour serrure de milieu  
Wall stop for locks

V533.1.01

V533.1.12




V533.1.30

V533.1.33

V533.1.36



4391.00.0



Références / References



Cylindre Européen 30/30 mm  
Europrofile cylinder 30/30 mm

4391.00.0





## KITS SERRURE / KIT LOCK



Visuel non contractuel - contenu peut varier  
Photo non contractuel - contents can differ.

## Références / References

## Kit complet / Complete Kit



 8-10-12	 45	Kit serrure V525 + 2 paumelles V505.2 et 2 caches fiches 4205 <i>Kit lock V525 + 2 hinges V505.2 and 2 covers for butt 4205</i>	<b>V310.12K</b>	<b>V320.36K</b>
 8-10-12	 45	Kit serrure V525.2 + 2 paumelles V505.2 et 2 caches fiches 4205 <i>Kit lock V525.2 + 2 hinges V505.2 and 2 covers for butt 4205</i>	<b>V320.12K</b>	
 8-10-12	 45	Kit serrure V526 + 2 paumelles V505.2 et 2 caches fiches 4205 <i>Kit lock V526 + 2 hinges V505.2 and 2 covers for butt 4205</i>	<b>V330.12K</b>	<b>V330.36K</b>
 8-10-12	 45	Kit serrure V350 + 2 paumelles V505.2 et 2 caches fiches 4205 <i>Kit lock V350 + 2 hinges V505.2 and 2 covers for butt 4205</i>	<b>V340.12K</b>	<b>V340.36K</b>
 8-10-12	 45	Kit contre boîtier V527 + 2 paumelles V505.2 et 2 caches fiches 4205 <i>Kit matching patch keep V527 + 2 hinges V505.2 and 2 covers for butt 4205</i>	<b>V527.12K</b>	
 8-10	 45	Kit serrure V525 + 2 paumelles V505 <i>Kit lock V525 + 2 hinges V505</i>	<b>V310.12KB</b>	<b>V310.36KB</b>
 8-10	 45	Kit serrure V526 + 2 paumelles V505 <i>Kit lock V526 + 2 hinges V505</i>	<b>V330.12KB</b>	
 8-10	 45	Kit serrure V350 + 2 paumelles V505 <i>Kit lock V350 + 2 hinges V505</i>	<b>V340.12KB</b>	<b>V340.36KB</b>
 8-10	 45	Kit contre boîtier V527 + 2 paumelles V505 <i>Kit matching patch keep V527 + 2 hinges V505</i>	<b>V527.12KB</b>	

Serrures et paumelles  
Locksets and hinges

# Vertis

## Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé de 8, 10 et 12 mm
- Montage sur encoche V370E
- Avec pêne demi tour et pêne dormant

## Technical features

- For 8-10 and 12 mm thick toughened glass
- To fit notch V370E
- With spring and dead bolt



## LES + PRODUITS

The + product

Grande qualité de finition

Résistance à l'usage intensif

Sécurité accrue



High quality finishes

Resistance to heavy use

Increased security



## V360



## Références / References




Serrure de milieu pour cylindre Européen sans béquille, DIN droite  
Lock for Euro profile cylinder without handles DIN right

V360.12

V360.15

**V370**



Références / References




Serrure de milieu pour cylindre Européen sans béquille, DIN gauche  
 Lock for Euro profile cylinder without handles DIN left

**V370.12**

**V370.15**

**V367**



Références / References




Boîtier gâche pour serrure de milieu pour V370 / DIN droite  
 Matching patch keep for lock V370 / DIN right

**V367.12**

**V367.15**

**V377**



Références / References



Boîtier gâche pour serrure de milieu pour V360 / DIN gauche  
 Matching patch keep for centre lock V360 / DIN left

**V377.12**

**V377.15**

Serrures et paumelles  
 Locksets and hinges



Serrures et  
paumelles  
*Locksets and  
hinges*

# Vertis SQ

## Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé de 8, 10 et 12 mm
- Montage sur encoche V370E
- Avec pêne demi tour et pêne dormant

## Technical features

- For 8-10 and 12 mm thick toughened glass
- To fit notch V370E
- With spring and dead bolt



## LES + PRODUITS

*The + product*

Grande qualité  
de finition

Résistance à l'usage  
intensif

Sécurité accrue

*High quality finishes*



*Resistance  
to heavy use*

*Increased security*





V360SQ



Références / References

\*=10mm





Serrure de milieu pour cylindre Européen sans béquille, DIN droite  
 Lock for Euro profile cylinder without handles DIN right



Inox Brossé  
 Brushed stainless steel

V360SQ.15

V360SQ



Références / References



Serrure de milieu pour cylindre Européen sans béquille, DIN gauche  
 Lock for Euro profile cylinder without handles DIN left



Inox Brossé  
 Brushed stainless steel


V370SQ.15

Serrures et paumelles  
 Locksets and hinges



Serrures et paumelles  
Locksets and hinges

V770



Références / References


Paire de béquilles avec rosace pour V360, V370, V360SQ et V370SQ  
Pair of lever handles with rosettes for V360, V370, V360SQ et V370SQ

V770.12

V770.15



V780




Références / References

Bouton fixe / béquille pour V360, V370, V360SQ et V370SQ  
Combination fixed knob / lever handle for V360, V370, V360SQ et V370SQ

V780.12

V780.15

V2140




Références / References

Gâche forme L pour V360, V370  
Keep plate L shape for V360, V370

V2140.15

V2140.2





Références / References

Gâche pour V360, V370  
Keep plate for V360, V370

V2140.2.15



4391.00.0




Serrures et  
paumelles  
Locksets and  
hinges

Références / References

Cylindre Européen 30/30 mm  
Europrofile cylinder 30/30 mm

4391.00.0

V533.1



Laiton poli verni  
Polished varnished brass



Aluminium anodisé Argent Brossé  
Brushed anodised alu silver



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat brossé  
Brushed matt chromium



Aluminium anodisé Aninox  
Brushed anodised alu.

Références / References

Butée pour serrure de milieu  
Wall stop for lock

V533.1.01

V533.1.12

V533.1.30

V533.1.33

V533.1.36

2881.15.0



Inox Brossé  
Brushed stainless steel

Références / References

Butée de porte Ø 35 mm hauteur 40 mm  
Door stop 35 Ø X 40 mm height

2881.15.0





Serrures et  
paumelles  
*Locksets and  
hinges*

# Classic



## Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé de 8, 10 mm
- Montage sur encoche 64A avec cale d'encoche et sur les anciennes encoches 60A, 60B, 64
- Réversible par retournement du pêne demi-tour pour adaptation selon sens d'ouverture de la porte
- Pêne demi tour et pêne dormant indépendants
- A cylindres avec protection par bagues tournantes
- Rappel du demi-tour à la clé
- Livré avec gâche plate, 3 clés et cale d'encoche

## Technical features

- For 8 and 10 mm thick toughened glass
- To fit notch 64A with notch wedge supplied and on notches 60A, 60B and 64
- Reversible by altering latch bolt to adapt to the opening direction of the door
- Individual latch and dead bolt
- Protected cylinder
- Return of latch bolt with moring collar
- Supplied with flat keep, 3 keys and notch wedge

## LES + PRODUITS

*The + product*

Grande qualité  
de finition

Compatible  
anciennes encoches

Sécurité :  
pêne dormant  
indépendant

*High quality finishes*



*Compatible with long  
standing notches*

*Security :  
independant bolt*






1300



Encoche	A	B	C	D
60A	94,5	62	62	51
60B	94,5	63	65	57
64	110	78,5	65	54
64A	119	87,5	64	54



Références / References



Serrure de milieu à cylindre et double béquilles  
Lock with cylinder and double handles



Chromé brillant  
Bright chromium





Chromé mat  
Matt chromium

1300.30.0

1300.31.0

1309



Encoche	A	B	C	D
60A	94,5	62	62	51
60B	94,5	63	65	57
64	110	78,5	65	54
64A	119	87,5	64	54

Références / References



Boîtier gâche pour serrures série 1300  
Matching patch keep for locks series 1300



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat  
Matt chromium

1309.30.0

1309.31.0

Serrures et paumelles  
Locksets and hinges



Serrures et paumelles  
Locksets and hinges

# Open Glass



## Caractéristiques techniques

- Kit de transformation d'une porte en bois par une porte en verre.
- Pour verre trempé de 8 mm
- Hauteur maxi dans la feuillure 2200 mm
- Largeur maxi dans la feuillure 1000 mm
- Pour des feuillures de 35 à 48 mm de profondeur


## Technical features

- Kit for transformation of wooden door to glass door
- Pour verre trempé de 8 mm
- Maximum height in the frame 2200 mm
- Maximum width in the frame 1000 mm
- For frames of 35 to 48 mm in depth

## LES + PRODUITS

Design  
Confort  
Simplicité  
et rapidité de pose

Design  
User comfort  
Quick and easy  
assembling



## Références / References



Aluminium anodisé Argent Brossé  
Brushed anodised alu silver

Laqué blanc 9010  
Lacquered white RAL9010

Kit rénovation pour porte intérieure  
Renovation kit for interior door


KPR01/08.12

KPR01/08.51





Serrures et  
paumelles  
Locksets and  
hinges




### Ce kit comprend

- 2 Profils verticaux lg 2200 mm et 1 profil horizontal lg 1000 mm pour l'habillage du bât.
- 5 mètres de joint périphérique
- 1 Profil articulé avec capots et pivots Haut et Bas intégrés
- Livré avec vis de fixation et gâche plate spécifique pour serrure réf : 4360.\*\*.0 et 4361.\*\*.0

### This kit includes

- 2 vertical profiles 2200 mm in length and 1 horizontal profile 1000 mm in length for the casing
- 5 metres of seal for frame
- 1 hinged profile with top and bottom integrated pivots and cover
- Delivered with fixing screws and flat strike plate compatible with the lock ref 4360.\*\*.0 and 4361.\*\*.0





Serrures et  
paumelles  
Locksets and  
hinges

# Doorframe



**LES + PRODUITS**  
The + product

Esthétique  
Étanchéité  
acoustique  
Installation facile


Elegant design  
Sound proofed  
Easy installation

## Caractéristiques techniques

- Pour porte en verre trempé de 8, 10 et 12 mm
- Pour panneaux fixe de 8, 10, 12 et 15 mm
- Profil permettant d'appliquer différentes charnières
- Compatible avec les serrures séries LUMIRA, LUMIRA vertical, BASTILLE, LAGUNE
- Le galet de blocage RS02 peut être installé avec une paire de poignées ou une paire de boutons
- Possibilité d'intégration d'une gâche électrique (voir chapitre contrôle d'accès)
- Permet l'intégration facile d'une porte en verre dans un ensemble Sécurité
- Utilisation des profils KL001 et KL002 recommandé pour fixation de l'ensemble


## Technical features

- For doors of 8, 10 and 12 mm. thick toughened glass
- For fixed panels of 8, 10, 12 and 15 mm
- Profile allowing several different hinges
- Compatible with lock series LUMIRA, LUMIRA vertical, BASTILLE, LAGUNE
- A blocking roller keep can be installed so handles or door knobs can be used
- Possible installation of an electric release keep (see chapter access control)
- Allows an easy integration of a glass door in a Securit set
- Use KL001 and KL002 profiles recommended to fix the frames






Serrures et paumelles  
Locksets and hinges



## PS01MST




DIN GAUCHE / DIN LEFT




PS01MST/08L.XX

DIN DROITE / DIN RIGHT



PS01MST/08R.XX



### Références / References



Kit complet profil d'encadrement porte en verre de 830 x 2010 mm avec serrure V310 + V750 et paumelles V504

Complete Kit door frame profile for 830 x 2010 mm glass doors with lock V310 + V750 and hinges V504



Aluminium anodisé Argent Brossé  
Brushed anodised alu silver



Aluminium anodisé Aninox  
Brushed anodised alu.


DIN gauche DIN left

PS01MST/08L.12 PS01MST/08L.36

DIN droite DIN right

PS01MST/08R.12 PS01MST/08R.36

## PS



### Références / References



Profil d'encadrement vertical longueur 2500 mm  
2500 mm length profile for vertical door frame



Aluminium anodisé Argent Brossé  
Brushed anodised alu silver



Aluminium anodisé Aninox  
Brushed anodised alu.

PS2500.12 PS2500.36

Profil d'encadrement horizontal longueur 1500 mm  
1500 mm length profile for horizontal door frame

PS1500.12 PS1500.36

## PS02.99




### Références / References

Joint pour encadrement porte en verre - le mètre  
Rubber strip for door frame - per meter




PS09.99




Kit de fixation d'angle pour profil encadrement PS01, vis de fixation inclus  
 Corner mounting kit for doorframe profil PS01, including fixing screws

Serrures et  
 paumelles  
 Locksets and  
 hinges

V504



Références / References




Paumelle et fiche pour profil alu encadrement porte en verre PS01  
 Hinge and multi rebate butt for door frame aluminium profile for glass door PS01

V504.12

V504.36

RS02.99






Galet avec rouleau nylon, réglable  
 Blocking roller keep, adjustable






Serrures et paumelles  
Locksets and hinges

## 2800.66.4



### Références / References






Joint PVC pour verre 10 mm - 55,1 - 55,2 adhésif inclus pour joindre 2 panneaux fixes  
Dry glazing profile for glass 10 mm - 55,1 - 55,2 including tape for jointing 2 fixed panels


**2800.66.4**

- Unité de vente : 1 joint conditionné par 10
- Sold in units : packed by 10

## 2800.66.5




### Références / References



Joint PVC pour verre 12 mm - 66,1 - 66,2 adhésif inclus pour joindre 2 panneaux fixes  
Dry glazing profile for glass 12 mm - 66,1 - 66,2 including tape for jointing 2 fixed panels

**2800.66.5**

- Unité de vente : 1 joint conditionné par 10
- Sold in units : packed by 10



### LES + PRODUITS

Esthétique  
Installation

Attractive design  
Easy installation







Serrures et  
paumelles  
*Locksets and  
hinges*



Serrures et  
paumelles  
*Locksets and  
hinges*

# Paumelles *Hinges*

## Lagune & Lumira



### Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé de 8 à 10 mm
- Montage sur encoche 6200EF
- Dimension maximum des portes 827 mm x 2034 mm
- Poids maximum admissible 45 kg pour 2 paumelles, pour un poids supérieur pose obligatoire d'une 3ème paumelle

### Technical features

- For 8 to 10 mm thick toughened glass
- To fit notch 6200EF
- Dimensions size of doors 827 mm x 2034 mm
- Max load 45 kg for 2 hinges, for load exceeding a third hinge must be fitted

### LES + PRODUITS



Design des serrures  
Lagune et Lumira

*Lagune and Lumira  
lock design*






4200



Serrures et  
paumelles  
Locksets and  
hinges

Références / References



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat  
Matt chromium



Effet inox  
Stainless steel effect



Doré  
Gold plated



Laqué blanc 9010  
Lacquered white RAL 9010

Paumelle pour feuillures de 35 à 40 mm,  
s'utilise avec les fiches 3204 - 3205 - 3206  
Hinge for rebate of 35 to 40 mm, to fit  
butts 3204 - 3205 - 3206

4200.30.0



4200.31.0

4200.35.0

4200.40.0

4200.51.0

4201



Paumelle pour feuillures supérieures  
à 40 mm, s'utilise avec les fiches  
3204 - 3205 - 3206  
Hinge for rebate larger than 40 mm,  
to fit butts 3204 - 3205 - 3206

Références / References



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat  
Matt chromium




Effet inox  
Brushed stainless steel



Doré  
Gold plated



Laqué blanc 9010  
Lacquered white RAL 9010




4201.30.0

4201.31.0

4201.35.0

4201.40.0

4201.51.0





4201.31.5





Serrures et paumelles  
Locksets and hinges

4203



LES + PRODUITS

Montage facile  
Tout support

Easy installation  
Fits to all kinds of frame

Références / References



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat  
Matt chromium



Effet inox  
Stainless steel effect



Doré  
Gold plated



Laqué blanc 9010  
Lacquered white RAL 9010

Paumelle et fiche multi feuillure pour tous types d'huisseries  
Hinge and multi rebate butt for all types of frame

4203.30.0



4203.31.0

4203.35.0

4203.40.0

4203.51.0

V504



Références / References



Aluminium anodisé Argent Brossé  
Brushed anodised alu silver



Aluminium anodisé Aninox  
Brushed anodised alu.


Paumelle et fiche pour profil alu encadrement porte en verre PS01  
Hinge and multi rebate butt for door frame profile for glass door PS01

V504.12



V504.36




V505



Serrures et  
paumelles  
Locksets and  
hinges



Références / References



Laiton poli verni  
Polished varnished brass



Aluminium anodisé Argent Brossé  
Brushed anodised alu silver



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat brossé  
Brushed matt chromium



Aluminium anodisé Aninox  
Brushed anodised alu.

Paumelle et fiche multi feuillure  
pour tous types d'huissieries  
Hinge and multi rebate butt for all  
types of frame

V505.01





V505.12

V505.30.0


V505.33

V505.36

V507



Références / References



Laiton poli verni  
Polished varnished brass



Aluminium anodisé Argent Brossé  
Brushed anodised alu silver



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat brossé  
Brushed matt chromium



Aluminium anodisé Aninox  
Brushed anodised alu.

Paumelle double verre/verre pour portes simple action  
Glass to glass hinge for single action doors

V507.01

V507.12


V507.30.0

V507.33

V507.36

Serrures et paumelles  
Locksets and hinges

3204




Références / References

Fiche à entailler réversible pour huisseries bois, s'utilise avec les paumelles 4200 et 4201  
Reversible flush fixed butt for wooden door frame, to fit to hinges 4200 and 4201

Chromé brillant Bright chromium	Chromé mat Matt chromium	Doré Gold plated	Laqué blanc 9010 Lacquered white RAL 9010
3204.30.0	3204.31.0	3204.40.0	3204.51.0

3206.\*\*.0





Références / References

Fiche en applique réversible pour toutes huisseries bois, métalliques et aluminium, s'utilise avec les paumelles 4200 et 4201  
Reversible surface fixed butt for all types of wooden, metal and aluminium frame, to fit to hinges 4200 and 4201

Laiton poli Polished brass	Chromé brillant Bright chromium	Chromé mat Matt chromium	Effet inox Stainless steel effect	Doré Gold plated	Laqué blanc 9010 Lacquered white RAL 9010
3206.00.0	3206.30.0	3206.31.0	3206.35.0	3206.40.0	3206.51.0


3205.\*\*.1



Références / References

Fiche à entailler (main droite) non réversible pour huisseries métalliques, s'utilise avec les paumelles 4200 et 4201



*Non reversible mortised butt (right hand) for metal frame, to fit hinges 4200 and 4201*



Chromé mat  
Matt chromium

3205.31.1

3205.\*\*.2



Références / References

Fiche à entailler (main gauche) non réversible pour huisseries métalliques, s'utilise avec les paumelles 4200 et 4201

*Non reversible mortised butt (left hand) for metal frame, to fit hinges 4200 and 4201*



Chromé mat  
Matt chromium

3205.31.2

Serrures et  
paumelles  
Locksets and  
hinges

# Paumelles *Hinges*

## Bastille



### Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé de 8, 10 et 12 mm
- Montage sur encoche 6202EX
- Poids maximum admissible 45 kg pour 2 paumelles, largeur maximum 1000 mm, pour un poids supérieur nous consulter

### Technical features




- For 8, 10 and 12 mm thick toughened glass
- To fit notch 6202EX
- Max load 45 kg, maximum width 1000 mm, for 2 hinges please consult us for glass weighting more than 45 kg

### LES + PRODUITS

Montage facile  
Tout support

Easy installation  
Fit to all kind of frame




4202



### Références / References




Paumelle et fiche multi feuillure  
pour tous types d'huissieries  
Hinge and multi rebate butt for all  
types of frame



		4202.30.0	4202.31.0	4202.35.0	4202.40.0
			4202.31.5	4202.35.5	



4206



Références / References



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat  
Matt chromium



Effet inox  
Stainless steel effect




Paumelle pour feuillure de 24 mm,  
s'utilise avec les fiches 4207 - 4208 - 4209  
Hinge for rebate of 24 mm, to fit butts  
4207 - 4208 - 4209

4206.30.0


4206.31.0

4206.35.0

V505.2



Références / References



Aluminium anodisé Argent Brossé  
Brushed anodised alu silver



Aluminium anodisé Aninox  
Brushed anodised alu.



Paumelle pour feuillure de 24 mm, s'utilise  
avec les fiches 4207 - 4208 - 4209  
Hinge for rebate of 24 mm, to fit butts  
4207 - 4208 - 4209

V505.2.12

V505.2.36


Serrures et paumelles  
Locksets and hinges

4208.99.0




Fiche pour huisseries bois, s'utilise avec la paumelle 4206 et caches fiches 4205  
Butt for wooden door frame, to fit hinge 4206 and butt covers 4205

K3172.99




Fiche en applique réversible pour toutes huisseries bois, métalliques et aluminium, s'utilise avec les paumelles 4206 - V505.2 et caches fiches 4205 - V207  
Reversible surface fixed butt for all types of wooden, metal and aluminium frame, to fit hinges 4206 - V505.2 and butt covers 4205 - V207

4205



Références / References



Caches pour fiches 4207 - 4208 - 4209  
Covers for butt 4207 - 4208 - 4209

Aluminium anodisé Argent Brossé Brushed anodised alu silver	Chromé brillant Bright chromium	Chromé mat Matt chromium	Aluminium anodisé Aninox Brushed anodised alu.
4205.12.0	4205.30.0	4205.31.0	4205.36.0

# Paumelles *Hinges*

Serrures et paumelles  
Locksets and hinges

## Vertis



### Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé de 8 et 10 mm
- Montage sur encoche V380E
- Poids maximum admissible 45 kg pour 2 paumelles, largeur maximum 1000 mm, pour un poids supérieur nous consulter


### Technical features

- For 8 and 10 mm thick toughened glass
- To fit notch V380E
- Max load 45 kg, maximum width 1000 mm, for 2 hinges please contact us for glass weighing more than 45 kg

V381



### Références / References



Paumelle et fiche pour feuillure de 35 mm  
Hinge and butt for rebate of 35 mm

V381.12

V381.15



V506

### Caractéristiques techniques


- Montage sur encoche V506 E
- Poids maximum admissible 55 kg pour 2 paumelles, largeur maximum 900 mm, pour un poids

### Technical features

- To fit notch V506E
- Max load 55 kg, maximum width 900 mm, for 2 hinges please contact us for glass weighing more than 55 kg



### Références / References



Paumelle et fiche multi feuillure pour tous types d'huissieries  
Hinge and multi rebate butt for all types of frame

V506.12

V506.36

Serrures et  
paumelles  
Locksets and  
hinges

# Freeline

Charnière hydraulique  
Hydraulic hinge



### Caractéristiques techniques

- Recommandé pour porte intérieure
- Dimensions maxi de la porte 1000 x 3000 mm
- Poids maximum admissible 100 kg pour 2 charnières
- Pour verre trempé de 8, 10 et 12mm
- Blocage à 90° et retour hydraulique de 80° à 0° dans les 2 sens.
- Vitesse de fermeture réglable
- Montage sur encoche 4961E
- Livré avec joints et vis de fixation inox

### Technical features

- Recommended for inside doors
- Maximum door size 1000 x 3000 mm
- Max. load 100 kg for 2 hinges
- For 8, 10 or 12mm thick toughened glass
- Blocking at 0° and 90° with hydraulic return from 80° to 0° on both sides
- Adjustable closing speed
- To fit notch 4961E
- Supplied with spacers and stainless steel fixing screws

## LES + PRODUITS

Système hydraulique pour un confort et une souplesse de fermeture automatique

Solution esthétique

Vitesse de fermeture réglable

Porte 100kg maxi

Installation facile

Hydraulic system for comfort in automatic door closing





Aesthetic solution

Adjustable closing speed

For glass door 100kg

Easy installation

4961.\*\*.OSQ



### Références / References



Aluminium anodisé Argent Brossé  
Brushed anodised alu silver

Chromé brillant  
Bright chromium

Aluminium anodisé Aninox  
Brushed anodised alu.

Charnière simple hydraulique fixation murale avec 4 trous  
Single hydraulic hinge wall plate with 4 fixing holes

4961.12.OSQ



4961.30.OSQ




4961.36.OSQ



4961.\*\*.OSQ



Serrures et  
paumelles  
Locksets and  
hinges



-  A= 28 mm
-  A= 29 mm
-  A= 31 mm



Références / References



Charnière double verre/verre à rappel hydraulique  
Glass to glass hydraulic return hinge



Aluminium anodisé Argent Brossé  
Brushed anodised alu silver

4962.12.OSQ



Chromé brillant  
Bright chromium

4962.30.OSQ



Aluminium anodisé Aninox  
Brushed anodised alu.

4962.36.OSQ



Serrures et  
paumelles  
*Locksets and  
hinges*

# Swingo



## Caractéristiques techniques

- Blocage à 90°
- Pour verre trempé de 8 et 10 mm
- Poids maximum admissible 60 kg pour 2 charnières
- Largeur maximum de la porte 900 mm
- Montage sur encoche V861E
- Livrée avec joints et vis de fixation
- Réglage possible du point 0 pour le 4861

## Technical features

- Blocking points at 90°
- For 8 and 10 mm thick toughened glass
- Max load 60 kg for 2 hinges
- Width of the door 900 mm
- Assembly on notch V861E
- Delivered with spacers and fixing screws

## LES + PRODUITS

*The + product*

Design

Fermeture  
automatique  
de la porte

Installation facile  
et discrète

*Elegant design*




*Automatic door closing*

*Easy and discreet  
installation*





4861



Références / References






Charnière simple mur/verre à rappel automatique  
Single hinge wall/glass automatic return

4861.30.0

4861.31.0

4861.35.0

4862



Références / References



Charnière double verre/verre à rappel automatique  
Glass to glass automatic return hinge

4862.30.0

4862.31.0

4862.35.0

Serrures et  
paumelles  
Locksets and  
hinges





Serrures et  
paumelles  
Locksets and  
hinges

# Pentures *Hinges* Lumira

## Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé épaisseur 8, 10 et 12 mm
- Poids maximum admissible 75 kg
- Dimensions maxi pour portes en verre 900 x 2200 mm
- Montage sur encoche V590E
- Jeu sur la hauteur du sol au plafond H - 14 mm

## Technical features



- For 8, 10 and 12 mm thick toughened glass
- Max load 75 kg
- Maximum size for glass doors 900 x 2200 mm
- Assembly on notch V590E
- Allow -14 mm on the height from ground to ceiling H

## LES + PRODUITS


The + product

Idéal pour portes  
lourdes ou  
grand format




*Ideal for heavy and  
large doors*




## JEUX RECOMMANDÉS RECOMMENDED TOLERANCES



V590



## Références / References



Laiton poli verni  
Polished varnished brass



Aluminium anodisé Argent Brossé  
Brushed anodised alu silver



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat brossé  
Brushed matt chromium



Aluminium anodisé Aninox  
Brushed anodised alu.

Pentures déportées basse et  
haute avec platines  
*Top and bottom offset pivot  
hinges with mounting plate*

V590.01

V590.12

V590.30

V590.33


V590.36









# V592



Serrures et  
paumelles  
Locksets and  
hinges



Références / References



Laiton poli verni  
Polished varnished brass



Aluminium anodisé Argent Brossé  
Brushed anodised alu silver



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat brossé  
Brushed matt chromium



Aluminium anodisé Aninox  
Brushed anodised alu.

Pentures déportées basse et haute avec platines, penture supérieure raccourcie  
Top and bottom offset pivot hinges with mounting plate, top hinge with reduced

V592.01



V592.12

V592.30

V592.33

V592.36

# V593



Références / References



Laiton poli verni  
Polished varnished brass



Aluminium anodisé Argent Brossé  
Brushed anodised alu silver



Chromé brillant  
Bright chromium



Chromé mat brossé  
Brushed matt chromium



Aluminium anodisé Aninox  
Brushed anodised alu.

Pentures déportées basse et haute avec platines, penture supérieure raccourcie  
Top and bottom offset pivot hinges with mounting plate, top hinge with adapted back plate

V593.01

V593.12

V593.30

V593.33

V593.36



Loqueteaux  
Clip-on locks

# Loqueteaux

### Caractéristiques techniques




- Ne nécessite aucune encoche, sauf réf V529 et V539
- Se pose sur le chant du verre, jeu minimum 4 mm
- Blocage du pêne en position sortie ou rentrée
- Pour verre trempé de 8, 10 et 12 mm
- Livrée avec gâche plate (2 clés pour réf 1448)

### Technical features

- Requires no notch, except ref V529 and V539
- Fixing on edge of door, minimum space 4 mm
- Bolt can be blocked in the projecting or retracted position
- For 8, 10 and 12 mm thick toughened glass
- Supplied with flat keep (2 keys for ref 1448)



## 1445



### LES + PRODUITS

The + product

Idéal pour portes  
semi-fixe

Ideal for semi-fixed  
doors

### Références / References



Loqueteau à bouton  
Clip on lock with notch



Laiton poli  
Polished brass

1445.00.0



Chromé brillant  
Bright chromium




1445.30.0



Chromé mat  
Matt chromium

1445.31.0

## 1446



### Références / References

Loqueteau à tirage  
Clip on lock with  
pull catch



Chromé brillant  
Bright chromium

1446.30.0



Chromé mat  
Matt chromium

1446.31.0



Effet inox  
Stainless steel effect

1446.35.0



Doré  
Gold plated

1446.40.0



Laqué Blanc  
Lacquered white RAL 9010

1446.51.0




1446.30.5

1446.31.5



1448



Loqueteaux  
Clip-on locks

Références / References



Loqueteau à clé  
Clip on lock with cylinder



Laiton poli  
Polished brass

1448.00.0



Chromé brillant  
Bright chromium


1448.30.0



Chromé mat  
Matt chromium

1448.31.0

1447



Références / References



Boîtier gâche pour loqueteaux série 1445/1448  
Matching patch keep for clip on lock series 1445/1448



Laiton poli  
Polished brass

1447.00.0



Chromé brillant  
Bright chromium


1447.30.0



Chromé mat  
Matt chromium

1447.31.0

1449



Références / References



Boîtier gâche pour loqueteaux série 1446  
Matching patch keep for clip on lock series 1446



Chromé brillant  
Bright chromium

1449.30.0



Chromé mat  
Matt chromium

1449.31.0



