

PH 531

Glass Shower System
Ganzglasduschkystem






Type 100



Type 105




Type 120



Type 150



Type 160



Type 170

Ganzglasduschsystem PH 531 Glass Shower System PH 531

Ein Klassiker aus dem GRAL Ganzglasduschen-Sortiment! Das durchgehende drehbare Wandprofil zeichnet das System PH 531 aus. Beim Öffnen wird die Tür angehoben und sie schließt selbstständig ab einem Öffnungswinkel von ca. 30°. Durch die Verwendung von Klemmprofilen werden in diesem Bereich keine Glasbearbeitungen benötigt.

A classic in the GRAL shower system range! The PH 531 system is characterised by its continuous pivoting wall profile. The door is raised on opening and it closes automatically from an angle of approx. 30°. Since clamping profiles are used, no glass drilling is required.



PH 531 TYPE 120

Beschlag

Klemmprofile mit
Hebemechanismus

Fitting

Clamping profiles with
rising mechanism




		STANDARD	AUF ANFRAGE ON REQUEST
Glasdicke (mm)	Plane Türgläser - Flat door panels	6	8
Glass thickness (mm)	Gebogene Türgläser - Curved door panels	6	
Max. Türgewicht (kg)		35	
Max. door weight (kg)			
Höhe gebogene Gläser (mm) ⁽²⁾	Typ(e) 150 - C=636 mm - 900x900 mm	1882	
Height of curved panels (mm) ⁽²⁾	Typ(e) 160 - RW 550 ⁽³⁾ - 900x900 mm	1882	
	Typ(e) 160 - RW 500 ⁽³⁾ - 900x900 mm	1882	
Verstellmöglichkeit ⁽¹⁾ (mm)	Profil - Profile G/W	+8 / -8	
Adjustability ⁽¹⁾ (mm)			
Verwendete Beschlagtechnik	Einseitig öffnender Profilbeschlag, hebend	Serie(s) PH 531	
Fitting type	Single-action profile hinge with rising mechanism		
Materialien	Profile - Profiles	LM	
Materials			
Verfügbare Türsysteme	Type 1nn: Tür an Wand - Door fixed to wall	■	
Available door types			
Verfügbare Anwendungen	Nischendusche - Niche shower	■	
Available configurations	Eckdusche - Corner shower	■	
	Runddusche - Curved shower	■	
	Fünfeckdusche - Pentagonal shower	■	
	In Verbindung mit Badewanne - In conjunction with bathtub	■	
Verfügbare Oberflächen	Beschichtet - Powder-coated RAL9016	■	
Available finishes	Beschichtet - Powder-coated RALXXXX	■	
Bemerkungen	Gläser benötigen lediglich Glasbearbeitung zur Knopfmontage.		
Remarks	Typen 150 und 160 nur in vorgegebenen Fixmaßen erhältlich. Panels only require glass drilling for knob fixation. Types 150 and 160 only available in fixed standard sizes.		

(1) "+" Verstellung zum Knopf - Adjustment towards knob

"-" Verstellung zur Wand - Adjustment towards wall

(2) Systemhöhe der Dusche - Shower system height

(3) RW = Radius Duschwanne - Shower tray radius



www.v3s-glass-systems.be

V3S Glass Systems BVBA
 Bossestraat 4
 9420 Erpe
 Tel.: 053 80 87 77
 Fax: 053 80 82 64
 E-mail: info@v3s-glass-systems.be

GRAL Dusch- und Bad-
 Systeme GmbH + Co. KG
 Leibnizstraße 4
 D-32108 Bad Salzuflen
 Tel. +49 5222 9485-0
 Fax +49 5222 282532
www.gral-systeme.de

Ein Unternehmen der
 DORMA Gruppe
 A DORMA Group Company