


SO 7303
SO 730

Glass Shower System
Ganzglasduschsystem







Type 300 Ü




Type 320 Ü




Type 321 Ü



Type 330 Ü




Type 331 Ü



Type 360 Ü



Type 375 Ü



Type 380 Ü

Ganzglasduschsysteme Glass Shower Systems SO 7303 / SO 730

Das Schiebetürsystem mit Feinheiten. Durch die Überlappung der Türflügel und Fixteile wird der filigrane Gesamteindruck nicht durch zusätzliche Dichtprofile beeinträchtigt. Der Schiebetürmechanismus ist durch die Konstruktion des oberen Rahmenprofils weitestgehend vor Spritzwasser geschützt und garantiert somit eine lange und störungsfreie Lebensdauer.

Die Schiebetürduschen der Produktfamilie SO 7303 / SO 730 sind zukünftig in zwei Designvarianten erhältlich:
Beim System SO 7303 kommt ein abgerundetes Clipsprofil zum Einsatz. Das System SO 730 verwendet ein eckiges Clipsprofil am oberen Laufrahmenprofil.

The sliding door system with more than a little finesse. The overlap of the door elements and fixed panels ensures that the refined effect is not impaired by additional sealing profiles. The sliding door mechanism is optimally protected from water spray by the construction of the upper frame profile, guaranteeing a long and trouble-free life.

Sliding door showers of the SO 7303 / SO 730 series offer two styling variants: the SO 7303 system featuring a rounded clip profile, and the SO 730 system with its angular clip profile on the top track frame section.



SO 730 TYPE 320 Ü

Beschlag

Zwei Laufwagen halten und führen jeden Türflügel

Fitting


Each door is guided and held in place by two slide units





		STANDARD	AUF ANFRAGE ON REQUEST
Glasdicke (mm) Glass thickness (mm)	Fixteile - Fixed panels Plane Türgläser - Flat door panels Gebogene Türgläser - Curved door panels	8 8 6	
Max. Tüргewicht (kg) Max. door weight (kg)		30	
Höhe gebogene Gläser (mm) ⁽²⁾ Height of curved panels (mm) ⁽²⁾	Type 360/360Ü - RW 500 ⁽³⁾ - 900x900 mm / 1000x1000 mm Type 360/360Ü - RW 550 ⁽³⁾ - 900x900 mm / 1000x1000 mm	2000 2000	
Verstellmöglichkeit ⁽¹⁾ (mm) Adjustability ⁽¹⁾ (mm)	Seitenteilaufnahme - Side element holder	+8 / -8	
Verwendete Beschlagtechnik Fitting type	Laufwagen klemmen Tüргlas und laufen im Laufrahmenprofil Slide unit clamps door panel and runs in slide frame profile		
Materialien Materials	Beschläge - Fittings Profile - Profiles	LM/MS - LM/BR LM	
Verfügbare Türsysteme Available door types	Type 3nn: Schiebetür - Sliding door	■	
Verfügbare Anwendungen Available configurations	Nischendusche - Niche shower Eckdusche - Corner shower Runddusche - Curved shower In Verbindung mit Badewanne - In conjunction with bathtub U-Kabine - U-shaped shower	■ ■ ■ ■ ■	■
Verfügbare Oberflächen Available finishes	Beschichtet - Powder-coated RAL9016 Beschichtet - Powder-coated RALXXXX Silberfarbig EV1 eloxiert - silver anodized EV1 Chrom glänzend - Chrome brilliant Weitere Oberflächen - Special finishes	■ ■ ■ ■ ■	■
Bemerkungen Remarks	SO 730 mit eckigem Clipsprofil - SO 7303 mit rundem Clipsprofil. Fixteile und Tüргläser überlappen um 40 mm SO 730 with angular clip profile - SO 7303 with round clip profile. Fixed panels and door panels overlap by 40 mm.		

- (1) "+-" Verstellung zum Knopf - Adjustment towards knob
 "-." Verstellung zur Wand - Adjustment towards wall
 (2) Systemhöhe der Dusche - Shower system height
 (3) RW = Radius Duschwanne - Shower tray radius



www.v3s-glass-systems.be

V3S Glass Systems BVBA
 Bossestraat 4
 9420 Erpe
 Tel.: 053 80 87 77
 Fax: 053 80 82 64
 E-mail: info@v3s-glass-systems.be

GRAL Dusch- und Bad-
 Systeme GmbH + Co. KG
 Leibnizstraße 4
 D-32108 Bad Salzufflen
 Tel. +49 5222 9485-0
 Fax +49 5222 282532
www.gral-systeme.de

Ein Unternehmen der
 DORMA Gruppe
 A DORMA Group Company