

gral


# SO 750

Glass Shower System  
Ganzglasduschsystem







Type 300 Ü




Type 320 Ü




Type 323 Ü




Type 330 Ü



Type 331 Ü



Type 333 Ü



Type 334 Ü



## Ganzglasduschsystem SO 750 Glass Shower System SO 750

Ein bewährtes System neu interpretiert! Das Ganzglas-duschsystem SO 750 basiert technisch und auch im Design auf dem DORMA-Glas Erfolgsprodukt MANET. Höchste Qualität sowie einfache Planung und Installation zeichnen dieses System aus. Denn GRAL hat die Kombination der Bauteile speziell auf die Bestückung einer Aufmaßdusche abgestimmt. Der verwendete Edelstahl DIN 1.4404 eignet sich hervorragend für den Einsatz in Feuchträumen.

Kunststoffprofile für die Schließkanten der Schiebetür ergänzen die MANET Beschläge in ihrer bekannten, ausdrucksstarken Optik.

Das System SO 750 gliedert sich in seinem Erscheinungsbild perfekt ein in die Produktfamilie MANET für Innenarchitektur mit Glas.

An updated version of a thoroughly proven system: the technology and also the design of the SO 750 glass shower system are based on the successful MANET range of fittings from DORMA-Glas. Now GRAL has tailored these components specifically to the requirements of a made-to-measure shower, combining top quality with outstanding planning and installation convenience. The AISI 316-L stainless steel used here is ideally suited for wet room applications. Plastic profiles for the closing edges of the sliding door complement the familiar, striking appearance of the MANET fittings.

The SO 750 system fits perfectly into the MANET environment of interior all-glass constructions.

**Rollenbeschläge**  
in typischer MANET Optik  
**Roller carriers**  
in the unique MANET look



SO 750 TYPE 300 Ü



Ü = Überlappende Glas-Glas-Verbindung  
Overlapping glass-to-glass fittings



	STANDARD	AUF ANFRAGE ON REQUEST
Glasdicke (mm) <b>Glass thickness (mm)</b>	Fixteile - Fixed panels Plane Türgläser - Flat door panels	8 8
Max. Türgewicht (kg) <b>Max. door weight (kg)</b>		50
Verstellmöglichkeit <sup>(1)</sup> (mm) <b>Adjustability <sup>(1)</sup> (mm)</b>	Gesamte Verstellmöglichkeit Overall adjustability	+3 / -3
Verwendete Beschlagtechnik <b>Fitting type</b>	Laufwagen mit versenkten Punkthaltern auf Laufschienen Roller carriers with counter-sunk single-point fixings on sliding tracks	MANET
Materialien <b>Materials</b>	Beschläge - Fittings Profile - Profiles	ES - SS ES - SS
Verfügbare Türsysteme <b>Available door types</b>	Type 3nn: Schiebetür - Sliding door	
Verfügbare Anwendungen <b>Available configurations</b>	Nischendusche - Niche shower Eckdusche - Corner shower Runddusche - Curved shower In Verbindung mit Badewanne - In conjunction with bathtub	■ ■ ■ ■
Verfügbare Oberflächen <b>Available finishes</b>	Edelstahl - Stainless steel	■
Bemerkungen <b>Remarks</b>	Edelstahl DIN 1.4404 für Feuchträume Stainless steel AISI 316L for wet room applications	

(1) "+" Verstellung zum Knopf - Adjustment towards knob

"-" Verstellung zur Wand - Adjustment towards wall



[www.v3s-glass-systems.be](http://www.v3s-glass-systems.be)

V3S Glass Systems BVBA  
Bossestraat 4  
9420 Erpe  
Tel.: 053 80 87 77  
Fax: 053 80 82 64  
E-mail: [info@v3s-glass-systems.be](mailto:info@v3s-glass-systems.be)

GRAL Dusch- und Bad-  
Systeme GmbH + Co. KG  
Leibnizstraße 4  
D-32108 Bad Salzuflen  
Tel. +49 5222 9485-0  
Fax +49 5222 282532  
[www.gral-systeme.de](http://www.gral-systeme.de)

Ein Unternehmen der  
DORMA Gruppe  
A DORMA Group Company