

## Willach presenteert diverse innovaties op Glasstec 2018

### 1 Nieuw: Atrivant 80 – het innovatieve glasschuifdeurbeslag met eindpositiedemping en gedempt meenemen van schuifpanelen voor balkon- en terrasbeglazing



Met Atrivant 80, het onderaan lopende, parallel openende glasdeurbeslag voor terras en balkon uit enkellaags veiligheidsglas, kan het terrasseizoen vroeger beginnen en langer duren. Wanneer de schuifpanelen gesloten zijn, houdt Atrivant 80 bladeren, wind en regen grotendeels tegen. Een doordacht afwateringsprofiel zorgt ervoor dat ook zware regen goed kan wegstromen en het interieur nagenoeg droog blijft. Atrivant 80 is ook bestand tegen hoge windbelastingen tot klasse 4 volgens EN 12211/12210.

Bij mooi weer kunt u heerlijk buiten zitten dankzij de enorme openingsbreedte: maar liefst vijf schuifpanelen kunnen parallel naast elkaar geparkeerd worden. Omdat er geen vast element is, kunnen de panelen naar elke gewenste plek geschoven worden.


Bij Atrivant 80 kunnen de schuifpanelen met slechts één handgreep allemaal tegelijk opzijgeschoven worden. Zowel bij het sluiten als bij het openen worden de volgende panelen achtereenvolgens meegenomen. De in de meenemers geïntegreerde dempers zorgen ervoor dat het meenemen altijd zacht en geruisloos verloopt. Als u de panelen niet wilt meenemen, kun u ze met de voet gemakkelijk van elkaar loskoppelen zonder te bukken. Zo kan er op bepaalde plekken een doorgang worden gecreëerd en kunnen ruiten in het overlappende gedeelte gemakkelijk worden gereinigd. Als de panelen daarna weer voor elkaar worden geschoven, wordt het meenemen automatisch geheractiveerd.

Bij Atrivant 80 remt een innovatief dempingsysteem de schuifpanelen over een afstand van meerdere centimeters zacht en geruisloos af voordat ze hun eindpositie bereiken. Hierdoor worden de panelen schokvrij en zonder geluid en trillingen gestopt. Na de innovatieve demping trekt een intreksysteem de panelen aan zowel sluit- als openingszijde in de eindpositie en voorkomt terugveren. Dit zorgt ervoor dat alle panelen in geopende toestand netjes in de eindpositie naast elkaar geparkeerd worden. In gesloten toestand zorgt het intreksysteem voor een perfect gesloten glazen schuifwand.

Met Atrivant 80 kunt u lineaire, L-vormige of U-vormige schuifwanden creëren, compleet van vloer tot plafond of op de borstwering. Atrivant 80 kan ook binnen worden gebruikt, bijv. als scheidingswand of voor inloopkasten. Atrivant 80 is inzetbaar in barrière vrije woningen.

Dankzij intelligente loopschoenadapters, waarin zowel de meeneemtechniek als de loopwagens zijn ondergebracht, zijn aanpassingen voor specifieke projecten niet nodig. Zo kunt u een voorraad en korte levertijden aanhouden.

## 2 Nieuw: verchromd hoekstuk voor Aquant 40



Vanaf nu is het Aquant 40 hoekstuk voor hoek- en U-douches verchromd en hiermee qua kleur dus afgestemd op de profielen. Het nieuwe hoekstuk vervangt het tot nu toe gebruikte hoekstuk.

## 3 Nieuw: nu ook een- en tweezijdige glaswandmontage met Aquant 40

Wie bij hoek- of U-douches geen boven omlopend aluminiumprofiel meer wil, kan vanaf nu Aquant 40 met een- of tweezijdige glaswandmontage gebruiken. Het aluminiumprofiel wordt hierbij door middel van slimme glaswandhouders op de glaswand gemonteerd, waarvoor een uitsparing in de glaswand nodig is.



## 4 Nieuw: Aquant 40 nu ook als uitschuifbare spatbeschermer



Aquant 40 kan nu ook worden ingezet als uitschuifbare spatbeschermer op badkuipen of bij douches (maximale glashoogte 2200 mm). Dankzij een doordachte wandhouder zijn storende profielafhangingen en stabiliseringstangen niet nodig en wordt toch voldaan aan norm EN 14428 (slingerproef). De maximaal toegestane lengte van de looprail bedraagt 1500 mm.

## 5 Portavant 150 wood (marktintroductie in februari 2018)



Portavant 150 wood is de perfecte oplossing voor alle eenbaans houten schuifdeuren met plafondmontage en paneelgewichten van 50 kg tot 150 kg.

Portavant 150 wood heeft dezelfde profielen als het glasdeurschuifbeslag Portavant 150 en is gebaseerd op dezelfde constructieprincipes; de loopwagen is echter aangepast aan de speciale eisen van een houten schuifdeur.

Portavant 150 wood maakt plafondmontage overal mogelijk. Omdat alle componenten vanaf de kopse zijde in de looprail worden ingebracht, het van draaghoeken voorziene houten paneel van onderaf in de loopwagens wordt ingehangen en alle instellingen zoals bv. hoogte en eindposities eveneens van onderaf plaatsvinden, kan Portavant 150 wood tevens in een sleuf in het plafond, voor de latei of in verlaagde plafonds worden aangebracht.

Uiteraard is Portavant 150 wood aan de sluit- en openingszijde standaard voorzien van een demping- en intreksysteem.

## 6 Elektronisch slot en nieuwe draadloze oplossing voor Portavant 80 automatic (marktintroductie in maart 2018)



Het elektronische slot voor Portavant 80 automatic overtuigt door de compacte constructie en zeer eenvoudige montage, ook op reeds bestaande glazen schuifdeuren. Dankzij de ruimtebesparende integratie van de elektrische hefmaat en de sluitrendel in de eindaanslag hoeft er geen glas te worden uitgesneden en is een extra, zijdelings uitstekend profiel voor het slot niet nodig. Het slot wordt comfortabel van stroom voorzien via de Portavant 80 automatic deuraandrijving.


De nieuwe draadloze oplossing voor Portavant 80 automatic is gebaseerd op HomeMatic-componenten van de firma eQ-3, die speciaal voor verbinding met Portavant 80 automatic zijn aangepast. Een versleutelde, bidirectionele communicatie tussen de radiocomponenten zorgt voor de gewenste betrouwbaarheid en veiligheid. Uiteraard maakt de nieuwe draadloze oplossing ook de integratie van het nieuwe elektronische slot voor Portavant 80 automatic mogelijk. Een draadloze ontvanger voor de deur, een draadloze ontvanger voor het slot, draadloze handzenders en draadloze drukcontactinterfaces voor inbouwmontage worden in verschillende sets aangeboden.



## De onderneming

Willach behoort met zijn productportfolio VITRIS tot de leidende producenten van glasbeslag in Europa. Sinds het oprichten van de onderneming in 1889 heeft men zich steeds geconcentreerd op precisieproducten van de hoogste kwaliteit. Door talrijke technische vernieuwingen en intelligente detailoplossingen kon Willach al vroeg zijn reputatie als pionier in de sector waarmaken. Met de productlijn Portavant biedt Willach tegenwoordig een assortiment aan verfijnd en technisch doordacht glasschuifdeurbeslag voor binnendeuren aan. De productlijn Aquant omvat hoogwaardige glasschuifdeurbeslagen voor douches. Daarnaast worden met de productlijn Atrivant intelligente glasschuifdeurbeslagen voor balkon- en terrasbeglazing aangeboden. Verder biedt de VITRIS-beslagportfolio een uitgebreid modulair assortiment aan vitrinebeslag, schuifdeursloten en een leggersysteem voor hoogwaardige interieur-, winkel- en beursbouw. VITRIS-producten zijn ISO-gecertificeerd en worden in de fabriek in Ruppichteroth volgens strenge productienormen vervaardigd. Dit is de basis voor de hoge kwaliteit en de constante leverbaarheid van het gehele VITRIS-gamma.

# Willach



[www.v3s-glass-systems.be](http://www.v3s-glass-systems.be)

V3S Glass Systems BVBA  
Gentsesteenweg 198  
9420 Erpe  
Tel.: 053 80 87 77  
Fax: 053 80 82 64  
E-mail: [info@v3s-glass-systems.be](mailto:info@v3s-glass-systems.be)

Neem gerust contact met ons op, wij adviseren u graag!

Gebr. Willach GmbH | Stein 2  
53809 Ruppichteroth, Duitsland  
Tel.: +49 (0)2295 92 08 -421/-427  
Fax: +49 (0)2295 92 08 429  
[vitris@willach.com](mailto:vitris@willach.com) | [www.willach.com](http://www.willach.com)



**WillachGroup**  
since 1889

## Een overzicht van de VITRIS-producten:



Portavant 60



Portavant 120



Portavant 150 / Portavant 150 wood



Portavant 60 twinline



Portavant 150 multiline



Portavant 80 automatic



Aquant 40



Vitrinebeslag met e Secura



Atrivant 80