

# FLAMEA+ | Neue Anwendungsbereiche


new application areas

Die Serie FLAMEA+ wurde für Duschen der Top-Klasse entwickelt. Die optimale Einbausituation: Ganzglasduschen in XL-Formaten. FLAMEA+ erfüllt alle ästhetischen und funktionalen Ansprüche für den Objekt- und Privatbereich.

The FLAMEA+ series was developed for showers of the top class. The optimum installation situation: glass showers in XL-format. FLAMEA+ meets all aesthetic and functional requirements for projects and private homes.

FLAMEA+ Duschpendeltürband | shower swing door hinge  
Glas-Wand 180° | glass-wall 180°

## NEU | NEW



Art.-Nr.  
article no


Glasdicke  
glass thickness

8133ZN

6/8/10 mm

Oberfläche | finish:

ZN5 = glanzverchromt | gloss chrome  
ZN1 = mattverchromt | matt chrome  
ZNPVD22 = Edelstahl effekt | stainless steel optic  
ZNPVD35 = Schwarz matt | black matt  
ZNPVD36 = Schwarz glänzend | black gloss  
ZNPVD20 = Gold glänzend | gold gloss





- stufenlose Nulllageneinstellung
- auf den letzten Zentimetern selbstschließend
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 45 kg
- max. Türbreite: 1000 mm
- Langlochverstellung
- keine sichtbare Verschraubung

- infinitely variable closed position
- with self-regulated closing during the last centimeters
- loading capacity (2 hinges): 45 kg
- max door panel width: 1000 mm
- adjustable along the oblong hole
- concealed screws

# FLAMEA+ | Neue Anwendungsbereiche

new application areas






8133ZN

Glas-Wand 180° | glass-wall 180°

ohne Dichtprofil | without seal profile

beidseitig öffnend | opens inwards or outwards

für 8 mm Glas | for 8 mm glass





8133ZN

Glas-Wand 180° | glass-wall 180°

mit Dichtprofil 8861KU0-8 | with seal profile 8861KU0-8

beidseitig öffnend | opens inwards or outwards

für 8 mm Glas | for 8 mm glass



8133ZN

Glas-Wand 180° | glass-wall 180°

mit Dichtprofil 8862KU0-8 | with seal profile 8862KU0-8

nach außen öffnend | opens outwards

für 8 mm Glas | for 8 mm glass

ST = Seitenteil | side panel, TF = Türflügel | door panel, W = Wand | wall



Pauli + Sohn GmbH

Eisenstraße 2  
D-51545 Waldbröl



# FLAMEA+ | Neue Anwendungsbereiche

new application areas

Die Serie FLAMEA+ wurde für Duschen der Top-Klasse entwickelt. Die optimale Einbausituation: Ganzglasduschen in XL-Formaten. FLAMEA+ erfüllt alle ästhetischen und funktionalen Ansprüche für den Objekt- und Privatbereich.

The FLAMEA+ series was developed for showers of the top class. The optimum installation situation: glass showers in XL-format. FLAMEA+ meets all aesthetic and functional requirements for projects and private homes.

## NEU | NEW



Art.-Nr.  
article no

8131ZN

Glasdicke  
glass thickness

6/8/10 mm

### Oberfläche | finish:

- ZN5 = glanzverchromt | gloss chrome
- ZN1 = mattverchromt | matt chrome
- ZNPVD22 = Edelstahl effekt | stainless steel optic
- ZNPVD35 = Schwarz matt | black matt
- ZNPVD36 = Schwarz glänzend | black gloss
- ZNPVD20 = Gold glänzend | gold gloss



- stufenlose Nulllageneinstellung
- auf den letzten Zentimetern selbstschließend
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 45 kg
- max. Türbreite: 1000 mm
- keine sichtbare Verschraubung
- infinitely variable closed position
- with self-regulated closing during the last centimeters
- loading capacity (2 hinges): 45 kg
- max door panel width: 1000 mm
- concealed screws



FLAMEA+ Duschpendeltürband | shower swing door hinge

Glas-Glas 135° | glass-glass 135°



# FLAMEA+ | Neue Anwendungsbereiche

new application areas





8131ZN

Glas-Glas 135° | glass-glass 135°

ohne Dichtprofil | without seal profile

beidseitig öffnend | opens inwards or outwards

für 8 mm Glas | for 8 mm glass





8131ZN

Glas-Glas 135° | glass-glass 135°

mit Dichtprofil 8861KU0-8 | with seal profile 8861KU0-8

beidseitig öffnend | opens inwards or outwards

für 8 mm Glas | for 8 mm glass



8131ZN

Glas-Glas 135° | glass-glass 135°

mit Dichtprofil 8860KU0-8 | with seal profile 8860KU0-8

nach außen öffnend | opens outwards

für 8 mm Glas | for 8 mm glass

ST = Seitenteil | side panel, TF = Türflügel | door panel, W = Wand | wall




Pauli + Sohn GmbH

Eisenstraße 2  
D-51545 Waldbröl

4

Telefon: +49 (0) 22 91-92 06-0  
Fax: +49 (0) 22 91-92 06-681





V3S Glass Systems BVBA  
Gentsesteenweg 198  
9420 Erpe  
Tel.: 053 80 87 77  
Fax: 053 80 82 64  
E-mail: [info@v3s-glass-systems.be](mailto:info@v3s-glass-systems.be)